

Résultats du X'mas Count de Bruxelles – Samedi 16 janvier 2021

Zone couverte : toutes

Participants :

Zone 1 Adrien Holvoet

Zone 2 (- la partie du canal entre le Pont Van Praet et Ring Nord et entre Ring et au sud de la darse de Vilvoorde) Maurice Segers + Alain Melis, Koen Selleslagh, Pascal La Haye, Michel Janssens (observations.be) ;

Zone 3 Dominique Lafontaine ;

Zone 4 René-Marie Lafontaine (+ quelques données () fide observations.be), Benoît Deboeck, Véronique Daems et Bernard Pasau étaient à Machelen en même temps que l'observateur principal ... ;

Zone 5 Laurent Raty + René-Marie Lafontaine (marais de Berg) ;

Zone 6a (+ étangs de Oud Heverlee) Dany Capart, Olivier Dupont ;

Zone 6b (- étangs de Oud Heverlee) Erik Etienne, Florence Gelbras, Luc Hendrickx + complément Dany Capart et Olivier Dupont et données collectées sur observations.be ;

Zone 7 Martine Wauters alias SwiftLady + alii Romain Dumont de Chassart, Myriam Reyntens, Vincent Blancke, Adriaan Seynaeve, Michel Janssens, Jean Rommes, Stefanie Vannieuwenhove, Evelyne Ravert, Aline de Lannoy, Myriam Reyntens, Sara Velghe (+ obs ponctuelles encodées par Fre Rampelbergh, Gilles Delforge, Michel De Keersmaeker) ;

Zone 8 Pierre Devillers, Jean Devillers-Terschueren, Stan De Blomme, Benoît Segaert, Hubert Bédoret (+ observations ponctuelles encodées par Fabienne Taburiaux, Véronique Joly, Frédéric Hallet, Stephen Boddington, El Takriti Nabil, Chris Snoeck) ;

Zone 9 Franck Hidvegi, Gaetan Clerbaut, Vincent Carbonnel (+ compléments par Gilles Delforge et Benoît Forget, Dany Capart et Olivier Dupont) ;

Zone 10 Jacky Fléron, Brigitte Chiwy ;

Zone 11 Michelle Goubout-Guillemyn ; Marine Amighi + Gilles Delforge, Benoît Forget, Juan Bosco Darimont, Elisabeth Godding ;

Zone 12 (+ partie du canal entre Pont Van Praet et Ring Nord) Benoît Deboeck, Bernard Pasau, Véronique Daems, Luc Boon, Elisabeth Godding, Michel Janssens (+ Bruno Boedts et Van Grimberghen, Elizabeth Thornburn et Mark Pearse sur observations.be).

	1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	Total
Goéland brun				1									1	2
Goéland argenté	2	78*	3	12			2	24			2	92	8	223
Goéland pontique								1				2	4	7
Goéland leucopnée				1				1				1	6	9
Goéland cendré		23		15	5			1	4			18	1	63
<i>Mouette mélanocéphale</i>														
Mouette rieuse	2	3333	200	125	40	5	118	239	250	3	22	1384	179	5904
Pigeon colombin	3	8		5	250	5	1	151	5	3		3		434
Pigeon ramier	213	108	50	110	140	X	68	312	450	41	104	217	55	1859
Tourterelle turque	1	18			6				5		1	5	2	38
<i>Grand-duc d'Europe</i>														
<i>Hibou moyen-duc</i>														
<i>Hibou des marais</i>														
Chevêche d'Athéna												1		1 (2?)
<i>Chouette hulotte</i>														
<i>Chouette effraie</i>														
Martin-pêcheur		1		3			1		4			2		11
Pic vert	4	6		1	3	1		3	3	2	3	2	1	29
Pic noir							1		1	1				4
Pic épeiche	5	7	2	5		1	1	11	15	5	2	8	3	65
Pic mar	1	2			2									5
Pic épeichette					1		1	1			?			4
Alouette des champs		50			200	15		35				1		301
Pipit farlouse		1			2	3	1					8		15
Pipit spioncelle							36					1		37
Bergeronnette ruisseaux	1	2	1	1	1					2		1	3	12
Bergeronnette grise				1	7	1	1	26				2	1	39
<i>Pie-grièche grise</i>														
<i>Jaseur boréal</i>														
Troglodyte	5	12	10	5	15	1	3	11	7	4	6	10		89
Accenteur mouchet	2	3		4	1			6	3	4	2	6	1	32
Tarier pâtre							1	2**						1
Rougequeue noir													1	1
Rougegorge	5	11	20	10	20	1	4	28	21	6	5	11	1	143
Merle noir	21	17	10	20	15	1	1	160	28	6	18	43	11	361
Grive litorne		29		25	35		2				36	1		129
Grive mauvis	21	2	8	15	9	5	18	146	67	20		25	8	344
Grive musicienne				1	1	1		1	2			4	3	13
Grive draine									1		1		2	4
Bouscarle de Cetti						1								1
Fauvette à tête noire										2				2
Pouillot véloce		3						1			1		1	6
Roitelet huppé	2				1		4	4		1		2	2	16
Roitelet triple bandeau								1	2					3
<i>Panure à moustaches</i>														
Mésange à lgue queue	7	24		16	15	1	7	24	6	8		15	8	131
<i>Rémiz penduline</i>														
Mésange nonnette				2			2		5					9
Mésange boréale						1	1				1			3
Mésange huppée				2	1		2				1			6
Mésange noire										2				2
Mésange bleue	20	25	10	40	25	10	X	37	41	10	24	54	2	298+
Mésange charbonnière	40	39	40	20	40	X	X	60	54	10	20	40	2	365+
Grimpereau des jardins		4	3	3	6			6	5	2	3	12	1	45
Sitelle torchepot	4	3		10	2	1		1	30		7	3	4	65
Bruant proyer					4									4
Bruant jaune						51								51
Bruant des roseaux		1			30	5		8				1		45
Pinson des arbres	24	229	2	50	60	50		436	80	10	105	360	5	1411
Pinson du Nord								2			3			5
Verdier d'Europe					10			6	10	4	28			58
Chardonneret élégant		21		8		1		2		2	15	7		56
Tarin des aulnes				10	25	15	1	40		15	5	10		121
Linotte mélodieuse					3	50		115				3		171
<i>Sizerin boréal</i>														
<i>Sizerin cabaret</i>														
<i>Serin cini</i>														
<i>Bec-croisé des sapins</i>														
Bouvreuil pivoine							1			2	10			13

	1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	Total
Grosbec casse-noyaux										2	1			3
Moineau domestique	2	5	6	5	2	10		18		9	4	8		69
Moineau friquet						4								4
Étourneau sansonnet	35		2	20	45	50	70	29	42		4	175		472
Geai des chênes	5	3	2	10	15	1		7	10	1	4	3	4	65
Pie bavarde	8	6	20	50	50	1		54	55	3	15	121	15	398
Choucas des tours	56	145	2	150	150	9		281	200		32	46		1071
Corbeau freux		3		10	45	30		200				19		307
Corneille noire	42	83	50	45	250	X	21	85	140	12	59	150	20	957+
Nbr espèces	35	57	25	58	55 (2)	53	56	54 (1)	50	45	48	61	44	105
Total individus	671	5549	467	1877	1686	587	1767	2728	3322	449	961	3470	533	22299

Espèces introduites et établies :

	1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	Total
Faisan de Colchide		2		1			1	1			2	4		11
Ouette d'Égypte	34	17		6	60		165	104	64	3	12	73	4	482
Bernache du Canada	20	3		125	5		529	11	21	2	2	462		1200
Canard mandarin						5			X					5 +
Pigeon biset		51		XX	60	X	X	47	7			230	45	440 +
Perruche à collier	16	13		5	45		2	21	30	3	8	34		175
Perruche alexandre	15											6		21
Conure veuve									20				25	45
Total espèces	+4	+5		+5	+4	+1	+6	+5	+6	+3	+4	+6	+3	+ 8
Total individus	85	86		137	170	5	697	194	142	8	24	799	74	2379

Autres espèces (individus échappés de captivité) :

	1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	Tot
Faisan versicolore						1								
Cygne sauvage												1		1
Cygne noir						1								1
Oie à tête barrée		1												1
Canard musqué					1		3					6		10
Sarcelle élégante							1							1
Canard du Cap									1					1
Oie cygnoïde		1			1									2
Bernache nonnette		1										1		2

Commentaires

Rapports (quasi-)complets reçus pour les zones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 11 et 12 ; pour les autres, c'est-à-dire pour la zone 9 et les zones 6a et 6b, ont été reprises outre les données transmises par les observateurs du X'mas count les informations disponibles sur observations.be en particulier pour des espèces signalées uniquement dans ces zones ou pour certaines espèces très peu communes ; à noter que l'Oie rieuse et le Tarier pâtre sont peut-être tout juste hors zone (prairies de Pécrot).

* y compris un individu identifié comme *L. argentatus argentatus*

** Tarier pâtre (vu la veille mais pas le jour même),

Globalement ce fut un « bon » X'mas count avec une nouvelle espèce, le Milan royal, et une seconde donnée d'Aigrette garzette. Il y a aussi eu quelques observations d'autres espèces rarement observées dans la zone du X'mas count comme le Grèbe esclavon, la Cigogne blanche, le Garrot à œil d'or ou le Harle bièvre.

On peut aussi noter parmi les nouvelles positives le maintien, même si ce n'est le plus souvent qu'avec des effectifs faibles, de toute une série d'espèces des milieux agricoles : Perdrix grise, Moineau friquet, Bruant proyer, Bruant jaune, Alouette des champs, Linotte mélodieuse. Ceci est très probablement lié aux efforts de gestions dirigées avec des parcelles cultivées ou spécialement maintenues en friche pour ces espèces. Ces parcelles se retrouvent en particulier sur les plateaux de Leefdael, de Steenokkerzeel, de Releghem, etc...

Parmi les oiseaux forestiers, le Pic mar semble étendre son aire en dehors de la forêt de Soignes. Il est de plus en plus observé dans les petits massifs boisés au Nord de Bruxelles.

Mais il y a également des manques, il s'agit principalement de rapaces nocturnes y compris parmi ceux-ci des espèces qui étaient certainement présentes mais pour ce groupe les conditions (couvre-feu jusqu'à 6 heure du matin et averse continues en soirée) étaient vraiment peu favorables à l'observation. Cela explique pourquoi la Chouette hulotte et le Hibou moyen-duc sont absents de la liste cette année. De même le Grand-duc qui est mentionné le 16 janvier sur un carré partiellement inclus dans le cercle (*fide* observations.be, mais cette donnée semble être située en forêt de Meerdael et donc en dehors du cercle); par-contre cette espèce était bien signalée sur un site de nidification à l'intérieur du cercle quelques jours avant le 10 janvier précisément... Le Grand corbeau était lui aussi présent la veille dans le cercle.

Parmi les espèces « réellement absentes » il y en a plusieurs qui n'ont pas été vues en 2021 alors qu'elles l'ont été certaines de ces dernières années dans les environs de Bruxelles, comme le Plongeon catmarin, le Cormoran pygmée, le Butor étoilé, le Busard des roseaux, le Pluvier doré, le Chevalier guignette, le Goéland à ailes blanches, l'Effraie des clochers, le Sizerin cabaret, le Bruant des neiges, ...

Personnellement je noterais aussi la rareté de la Mésange noire et du Pinson du Nord et la tendance continue au déclin de la Tourterelle turque, ... La situation de la Mésange boréale se détériore encore et si la tendance continue l'espèce va bientôt disparaître de toute notre zone.

La Senne en aval de Bruxelles, en tout cas à hauteur de Vilvoorde, est apparue comme une localité importante pour l'hivernage du Canard chipeau et du Grèbe castagneux ! Ceci nous a conduit (Maurice Segers, René-Marie Lafontaine et d'autres) à organiser à la mi-février un comptage simultané entre Haren et le Zennegat (c'est-à-dire à la confluence de la Senne et de la Dijle). Avec un résultat impressionnant de 1171 Canard chipeau soit un chiffre tout près du seuil de reconnaissance (1200) d'un site d'importance internationale pour cette espèce.

Espèces d'oiseaux indigènes <> introduites

Pour quelques espèces le caractère indigène des oiseaux observés dans la zone du X'mas count peut être discuté. Le Faisan de Colchide, l'Ouette d'Egypte, la Bernache du Canada, le Canard mandarin, le Pigeon biset/domestique et les trois espèces de perruches sont bien établis et se reproduisent à l'état sauvage dans la zone du X'mas count mais ces populations sont liées à des introductions plus ou moins anciennes et plus ou moins continues. Elles ne sont pas reprises dans la liste principale mais dans une liste annexe intitulée « espèces introduites et établies ».

Pour quatre autres espèces à savoir la Cigogne blanche, le Cygne tuberculé, la Bernache nonnette, l'Oie cendrée, la Nette rousse, la situation est moins claire. Il y a de façon quasi certaine des individus introduits parmi ceux qui ont été observés mais il y a aussi des individus d'origine sauvage et il est aujourd'hui souvent très difficile voire impossible de faire la différence. C'est pourquoi nous avons repris ces quatre espèces dans la liste principale. Néanmoins pour l'Oie cendrée seuls les individus avec un phénotype sauvage sont comptés et pour la Bernache nonnette nous n'avons repris dans la liste principale que les trois individus qui fréquentaient la troupe mixte d'oies grises présentes au sud de l'étang de Sint-Agatha-Rhode. Les deux

individus isolés présents sur des sites fortement anthropisés et en compagnie d'oies domestiques sont eux repris dans la liste « autres espèces » qui reprend aussi des espèces dont les individus observés sont certainement directement échappés de captivité. C'est aussi dans cette catégorie qu'il faut placer le Cygne sauvage (port d'une bague ?). Reste l'observation de la Sarcelle élégante qui pourrait soit être la donnée la plus exceptionnelle de ce X'mas count, soit celle d'un autre échappé... nous avons choisi, peut-être à tort, cette deuxième option.