



## LIFE STAGE and PLUMAGE

**Juvenile**  
(downy young)

**Immature**

**Adult Male**  
(basic plumage)

**Adult Male**  
(alternate breeding plumage)


First Molt Cycle

First pre-basic moult  
(post juvenile moult)

**MOULT STAGES**

Pre-alternate moult

Definitive moult cycle





a) Multiple loss of flight feathers



b) Pin feathers begin to develop



c) Flight feather shafts begin to harden



d) Fully formed flight feathers

# Evolution du plumage des canards

---

Drake: Spring Plumage



Hen



Drake: Full Eclipse

Drake Emerging from Eclipse



Drake Emerging from Eclipse



Drake: Fall Plumage

*Anas platyrhynchos*

Adult male  
in eclipse



Male molting into  
breeding plumage



Juvenile  
male



Adult male in  
breeding plumage



Adult female



Juvenile female

# Différence de couleur des becs

MÂLE ADULTE



Toute l'année, bec uniformément vert olive ou jaune, parfois vaguement lavé de bleuâtre.

MÂLE JUVÉNILÉ



En été, bec de couleur non uniforme, globalement vert jaunâtre, lavé de bleuâtre. En livrée nuptiale, comme l'adulte.

FEMELLE ADULTE



Bec d'aspect très variable. Habituellement noir sur le dessus et orangé à la base, à l'extrémité et sur les côtés, les deux couleurs mal délimitées et en proportions variables. Quelques taches noires circulaires ou de forme allongée à la commissure et sur l'extrême bord.

FEMELLE JUVÉNILÉ



Bec d'aspect très variable. Habituellement noir sur le dessus et orangé à la base, à l'extrémité et sur les côtés, les deux couleurs mal délimitées et en proportions variables. En été, peu ou pas de petites taches mais de fines mouchetures ou traces brunes sur le côté ou l'extrême bord latéral.

MÂLE ADULTE



En éclipse, bec sombre, noirâtre ou brunâtre, parfois lavé d'orange, notamment à sa base et sur les bords. Hors éclipse, bec noir brillant.

MÂLE JUVÉNILÉ



En été, bec brun-gris à brun-vert sur le dessus et les côtés, orangé au niveau de la commissure et du bord. En livrée nuptiale, bec noir.

FEMELLE ADULTE



Bec brun-gris sur le dessus et les côtés, orange au niveau de la commissure et sur le bord. Des taches noires, le plus souvent abondantes, grandes et de forme allongée, certaines se rejoignant.

FEMELLE JUVÉNILÉ



En été, bec brun-gris à brun-vert sur le dessus et les côtés, orangé au niveau de la commissure et du bord. En livrée nuptiale, bec noir. Quelques taches brunes, plutôt circulaires, petites, souvent peu nombreuses et espacées.




Qui est qui ? Juillet



Qui est qui ? en juin





Qui est qui ?  
Juillet





Qui est qui – juillet ?

---

Mâle en plumage  
éclipse



Qui est qui ? Août



Qui est qui ?  
(photo de plume d'eau)